



# Regelungen für die Beförderung von gefährlichen Stoffen und Gegenständen

Teil 1: BRIEF national (gültig ab 01.07.2019)\*

B: briefähnliche Sendungen

Versandvorschriften und Hinweise für Einlieferer  
gefährlicher Stoffe und Gegenstände (Gefahrgut)



# Inhalt

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Allgemeines / Geltungsbereich</b>                        | <b>4</b>  |
| <b>2. Ausgeschlossene und zulässige Stoffe und Gegenstände</b> | <b>5</b>  |
| <b>3. Verpackungs- und Versandauflagen</b>                     | <b>18</b> |
| <b>4. Kennzeichnung</b>  | <b>21</b> |
| <b>5. Besondere Hinweise</b>                                   | <b>23</b> |

## 1. Allgemeines / Geltungsbereich

Dieser Teil 1B der Regelungen gilt für den nationalen Versand von Gefahrgut in folgenden Sendungsarten:

- bestimmte briefähnliche Sendungen (POST-WURFSPEZIAL, POSTAKTUELL, WARENSENDUNG, WARENPOST, DHL PÄCKCHEN M, DHL INFOPOST)
- DIALOGPOST
- DHL EXPRESSEASY NATIONAL

Der Versand von Gefahrgut in DHL PÄCKCHEN S ist ausgeschlossen.

Für den nationalen Versand von Gefahrgut in anderen Sendungsarten gelten folgende Teile:

Teil 1A für bestimmte ansteckungsgefährliche Stoffe in Briefsendungen (außer DIALOGPOST)

Teil 2 für DHL PAKET

Teil 3 für DHL EXPRESS - Sendungen (DOMESTIC außer DHL EXPRESSEASY NATIONAL)

Soweit nicht anders angegeben, gelten (in der jeweils geänderten Fassung)

- das Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter (GGBefG),
- die „Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt“ (GGVSEB) und
- das „Europäische Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße“ (ADR)

Die nachstehenden Bezeichnungen und Klassifizierungen entsprechen dem ADR.

Die Übergangsvorschriften gemäß 1.6.1.29 und 1.6.2.11 ADR finden Anwendung.

## 2. Ausgeschlossene und zulässige Stoffe und Gegenstände

1. Von der Beförderung **ausgeschlossen** sind folgende Stoffe bzw. Gegenstände:

- die gemäß Auflistung in 2.2 ADR nicht zur Beförderung zugelassen sind
- mit Eintrag „BEFÖRDERUNG VERBOTEN“ in Tabelle A in 3.2 ADR
- der Klasse 1 (Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff), z. B. Munition, UN-Nrn. 0012, 0014 u. 0055, alle Wunderkerzen und Feuerwerkskörper, UN-Nr. 0333, 0334, 0335, 0336, 0337 oder Sicherheitseinrichtungen, pyrotechnisch (Airbags, auch eingebaute), UN-Nr. 0503 der Klasse 2 (Gase), z. B. Gasfeuerzeuge und deren Nachfüllpatronen, UN-Nr. 1057, tiefgekühlt verflüssigte Gase des Klassifizierungscode 3A zu Kühl- und Konditionierungszwecken oder Düngemittel, Lösung, mit freiem Ammoniak, UN-Nr. 1043
- der Klasse 6.2 (Ansteckungsgefährliche Stoffe) der Kategorie A und B, UN-Nr. 2814 oder 2900 und 3373 (auch Biologische Produkte, medizinische oder klinische Abfälle, aus Tieren gewonnen Nahrungs- und Futtermittel sowie Medizinprodukte und medizinische Ausrüstungen, die unter diese Kategorien fallen), medizinische oder klinische Abfälle, UN-Nr. 3291 oder infizierte lebende Tiere außer denen, die in der nachfolgenden Tabelle zugelassen sind. UN - Nr. 3335 Luftransport reglementierte Stoffe verboten (z.B. Durian Stinkfrucht).
- der Klasse 7 (Radioaktive Stoffe), z. B. ionisierende Rauchmelder, UN-Nr. 2910 oder 2911
- der Klasse 8 (Ätzende Stoffe), z. B. nicht auslauf-sichere Batterien, UN-Nr. 2794 u. 2795
- der Klasse 9 (Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände), z. B. batteriebetriebene Fahrzeuge und Geräte mit Nass- oder Natriumbatterien mit Eintrag „0“ in Spalte 7a der Tabelle A in 3.2 ADR  
Ausnahme: Stoffe bzw. Gegenstände der UN-Nr.

1070, 2857, 2990, 3072, 3090, 3091, 3245, 3316, 3358, 3480, 3481, 3499, 3508, 3528, 3529 und 3530 unter den in diesen Regelungen genannten Bedingungen befördert werden

- in freigestellten Mengen verpackte Güter gemäß 3.5 ADR

Zudem sind Stoffe und Gegenstände ausgeschlossen, bei denen in Sondervorschriften (SV) gemäß 3.3 ADR außer Mengengrenzungen je Innenverpackung und Konzentrationen noch weitere Bedingungen einzuhalten sind (insbesondere SV 168 1. Satz, 201, 225, 226, 271, 283, 289, 319, 327, 363 b) Bem. 2, 364, 373, 375, 376, 377, 307, 379, 382 (2. und 3. Satz), 392, 565, 593, 598, 645, 650, 658, 663 und 667 b(ii)+c.

2. In den o. a. Sendungsarten sind nur solche Stoffe und Gegenstände zugelassen, die

- als in „Begrenzten Mengen“ verpackte gefährliche Güter gemäß 3.4 ADR und freigestellte Mengen (De Minimis Mengen) gemäß 3.5.1.4 befördert werden können, oder
- nicht den Vorschriften des ADR unterliegen aufgrund:
  - Freistellungen gemäß 1.1.3.2. f) und g) sowie 1.1.3.10 b) und d) ADR
  - Freistellungen gemäß 1.1.3.4.1 ADR in Verbindung mit Sondervorschriften gemäß 3.3 ADR, sofern deren Anwendung nicht unter 1. ausgeschlossen ist
  - Freistellungen in den Vorschriften zur Klassifizierung gemäß 2.2 ADR
  - Eintrag in Tabelle A in 3.2 ADR

## Klasse 2: Gase

| Klassifizierungscode(s) | Verpackungsgruppe | UN-Nr(n)                     | Bezeichnung  | Höchstmenge je Innenverpackung/<br>Gegenstand | Höchstmenge je Versandstück | Sondervorschriften (SV) gemäß 3.3 ADR/Verweise im ADR/<br>Besonderheiten                  |
|-------------------------|-------------------|------------------------------|--|---|-----------------------------|---|
| <b>1A, 2A, 3A</b>       |                   | alle                         |  | 120 ml  | 15 Liter                    |   |
| <b>4A</b>               |                   | 2073                         | Ammoniaklösung in Wasser, mit mehr als 35 %, aber höchstens 50 % Ammoniak            |   |                             |   |
| <b>1A, 2A</b>           |                   | 1006<br>1013<br>1046<br>1066 | Argon, verdichtet;<br>Kohlendioxid;<br>Helium, verdichtet;<br>Stickstoff, verdichtet | 1)  | 2)                          | SV 653 <sup>3) 4)</sup> (kein Zusammenpacken mit anderen Gefahrgütern)                    |
|                         |                   |                              | Helium in Ballons  | 5)  | 2)                          | 1.1.3.2 c)  |
| <b>2A, 2O</b>           |                   | 1013<br>1070                 | Kohlendioxid<br>Distickstoffmonoxid (z. B. Sahnekapseln)                             | 6)  | 2)                          | SV 584  |
| <b>5A, 5F, 5O</b>       |                   | 1950                         | Druckgaspackungen (Spraydosen), erstickend, entzündbar, oxidierend                   | 1 Liter                                       | 15 Liter                    | SV 190 und SV 344 <sup>3) 7)</sup>  |
|                         |                   | 2037                         | Gefäße, klein, mit Gas (Gaspatronen), erstickend, entzündbar, oxidierend             | 1 Liter                                       | 15 Liter                    | SV 191, SV 303 und SV 344   |
| <b>5C, 5CO, 5FC</b>     |                   | 1950                         | Druckgaspackungen (Spraydosen), ätzend   | 500 ml  | 15 Liter                    | LQ und SV 594 <sup>4)</sup> nur zugelassen in DHL PÄCKCHEN M und DHL EXPRESSEASY NATIONAL |

1) siehe Sondervorschrift 653; Produkt aus Prüfdruck und Fassungsraum beträgt höchstens 15,2 MPa-Liter (152 bar-Liter)

2) maximale Bruttomasse: 30 kg

3) Besondere Vorgaben für die Verpackung siehe Abschnitt 3

4) Besondere Vorgaben für die Kennzeichnung siehe Abschnitt 4

5) keine Begrenzung

6) siehe Sondervorschrift 584

7) Auf Druckgaspackungen ist die Nettomenge (mit Mengeneinheit „ml“) und der Fassungsraum (Zahl im Rechteck, ohne Mengeneinheit) angegeben.

## Klasse 2: Gase

| Klassifizierungscode(s)              | Verpackungsgruppe | UN-Nr(n) | Bezeichnung   | Höchstmenge je Innenverpackung/<br>Gegenstand | Höchstmenge je Versandstück | Sondervorschriften (SV) gemäß 3.3 ADR/Verweise im ADR/<br>Besonderheiten                      |
|--------------------------------------|-------------------|----------|---|---|-----------------------------|---|
| <b>5T, 5TC, 5TF, 5TFC, 5TO, 5TOC</b> |                   | 1950     | Druckgaspackungen (Spraydosen), giftig              | 120 ml  | 15 Liter                    | SV 190 und SV 344 <sup>3) 7)</sup>  |
|                                      |                   | 2037     | Gefäße, klein, mit Gas (Gaspatronen), giftig        |   |                             | SV 303 und SV 344   |
| <b>6A</b>                            |                   | 1044     | Feuerlöscher  | 120 ml  | 15 Liter                    | LQ und SV 594 <sup>4)</sup><br>nur zugelassen in DHL PÄCKCHEN M und DHL EXPRESS-EASY NATIONAL |
|                                      |                   | 2857     | Kältemaschinen mit nicht entzündbaren Gasen         | 8)  | 2)                          | SV 119 <sup>4)</sup>  |
|                                      |                   | 3164     | Gegenstände unter pneumatischem/hydraulischem Druck | 9)  | 2)                          | SV 283, SV 371 und SV 594   |
| <b>6F</b>                            |                   | 3358     | Kältemaschinen mit entzündbarem Gas                 | 10)   | 2)                          | SV 291 <sup>4)</sup>  |
|                                      |                   | 3529     | (Verbrennungs-) Motor/Maschine mit entzündbarem Gas | 5)  | 2)                          | SV 363 a), b) außer Bem. 2, d), f) und g) (i) - (iii)   |

2) maximale Bruttomasse: 30 kg

3) Besondere Vorgaben für die Verpackung siehe Abschnitt 3

4) Besondere Vorgaben für die Kennzeichnung siehe Abschnitt 4

5) keine Begrenzung

7) Auf Druckgaspackungen ist die Nettomenge (mit Mengeneinheit „ml“) und der Fassungsraum (Zahl im Rechteck, ohne Mengeneinheit) angegeben.

8) siehe Sondervorschrift 119, letzter Satz

9) siehe Sondervorschrift 371 (1) a)

10) siehe Sondervorschrift 291, letzter Satz

**Klasse 3: Entzündbare flüssige Stoffe**

| Klassifizierungscode(s)  | Verpackungsgruppe | UN-Nr(n)   | Bezeichnung  | Höchstmenge je Innenverpackung/<br>Gegenstand | Höchstmenge je Versandstück | Sondervorschriften (SV) gemäß 3.3 ADR/Verweise im ADR/<br>Besonderheiten |
|--------------------------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|--|
| <b>F1</b>                | I                 | 1133<br>1139<br>1210<br>1263<br>1267<br>1268<br>1863<br>1866<br>3295 | Klebstoffe; Schutzanstrichlösung;<br>(Druck-) Farbe/<br>(Druck-) Farbzubehörstoffe;<br>Roherdöl;<br>Erdöldestillate/-produkte, n.a.g.;<br>Düsenkraftstoff;<br>Harzlösung;<br>Kohlenwasserstoffe, flüssig, n.a.g. | 500 ml  | 15 Liter                    |  |
|                          | II                | alle   |  | 1 Liter                                       | 15 Liter                    |  |
|                          | III               |  |  | 3 Liter                                       | 15 Liter                    |  |
| <b>F3</b>                | II                | 3269   | Polyesterharz-Mehrkomponentensysteme<br>flüssiges Grundprodukt   | 500 ml  | 15 Liter                    | SV 236   |
|                          | III               |  |  | 3 Liter                                       | 15 Liter                    |  |
|                          |                   | 3528   | (Verbrennungs-) Motor/Maschine mit entzündbarer Flüssigkeit  | 5)  | 2)                          | SV 363 a), b) außer Bem. 2, c), f) und g) (i) - (iii)                    |
| <b>FT1, FT2, FTC, FC</b> | II                | alle   |  | 500 ml  | 15 Liter                    |  |
|                          | III               |  |  | 3 Liter                                       | 15 Liter                    |  |

2) maximale Bruttomasse: 30 kg

5) keine Begrenzung



### Klasse 4.1: Entzündbare feste Stoffe, selbstzersetzliche Stoffe und desensibilisierte explosive feste Stoffe

| Klassifizierungscode(s) | Verpackungsgruppe | UN-Nr(n) | Bezeichnung                    | Höchstmenge je Innenverpackung/<br>Gegenstand | Höchstmenge je Versandstück | Sondervorschriften (SV) gemäß 3.3 ADR/Verweise im ADR/<br>Besonderheiten |
|-------------------------|-------------------|----------|--------------------------------|---|-----------------------------|--|
| F1, F3, F4,             | II                | alle     |                                | 500 g   | 15 kg                       | UN 3527: SV 236<br>UN 1331: MP 12 <sup>3)</sup>                          |
|                         | III               |          |                                | 3 kg  | 15 kg                       |  |
| F1                      |                   | 1327     | Heu oder Stroh oder Bhusa      | 5)  | 2)                          |  |
|                         |                   | 2000     | Tischtennisbälle aus Zelluloid | 11)   | 11)                         | SV 383   |

### Klasse 4.2: Selbstentzündliche Stoffe

| Klassifizierungscode(s) | Verpackungsgruppe | UN-Nr(n) | Bezeichnung  | Höchstmenge je Innenverpackung/<br>Gegenstand | Höchstmenge je Versandstück | Sondervorschriften (SV)x gemäß 3.3 ADR/Verweise im ADR/<br>Besonderheiten                         |
|-------------------------|-------------------|----------|--|---|-----------------------------|---|
| S2                      | III               | 1361     | Kohle oder Ruß, tierischen oder pflanzlichen Ursprungs   | 5)  | 2)                          | SV 665 <sup>3)</sup> nur zugelassen in WARENSENDUNG, DHL PÄCKCHEN M und DHL EXPRESS-EASY NATIONAL |
|                         |                   | 1362     | UN 1362 KOHLE, AKTIVIERT (Wasserdampfaktivierte Kohle unterliegt nicht den Vorschriften des ADR) | 5)  | 2)                          | SV 646 nur zugelassen in WARENSENDUNG, DHL PÄCKCHEN M und DHL EXPRESS-EASY NATIONAL               |

2) maximale Bruttomasse: 30 kg

3) Besondere Vorgaben für die Verpackung siehe Abschnitt 3

5) keine Begrenzung

11) Nettomasse je Tischtennisball höchstens 3,0 g und Gesamt Nettomasse der Tischtennisbälle je Versandstück höchstens 500 g

### Klasse 4.2: Selbstentzündliche Stoffe

| Klassifizierungscode(s) | Verpackungsgruppe | UN-Nr(n) | Bezeichnung  | Höchstmenge je Innenverpackung/<br>Gegenstand | Höchstmenge je Versandstück | Sondervorschriften (SV)x gemäß 3.3 ADR/Verweise im ADR/<br>Besonderheiten   |
|-------------------------|-------------------|----------|--|---|-----------------------------|---|
|                         |                   | 3088     | Selbsterhitzungsfähiger organischer fester Stoff, n.a.g.                   | 5)  | 2)                          | SV 665, SV 646 <sup>3)</sup><br>nur zugelassen in WARENSENDUNG, WARENPOST, DHL PÄCKCHEN M und DHL EXPRESS-EASY NATIONAL |
|                         |                   | 1372     | Fasern, tierischen oder pflanzlichen Ursprungs, gebrannt, nass oder feucht | 5)  | 2)                          | nur zugelassen in WARENSENDUNG, WARENPOST, DHL PÄCKCHEN M und DHL EXPRESS-EASY NATIONAL                                 |
|                         |                   | 1387     | Wollabfälle, nass  |   |                             |   |
|                         |                   | 1856     | Lappen, ölhaltig   |   |                             |   |
|                         |                   | 1857     | Textilabfälle, nass  |   |                             |   |

### Klasse 4.3: Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln

| Klassifizierungscode(s)                     | Verpackungsgruppe | UN-Nr(n) | Bezeichnung | Höchstmenge je Innenverpackung/<br>Gegenstand | Höchstmenge je Versandstück | Sondervorschriften (SV) gemäß 3.3 ADR/Verweise im ADR/<br>Besonderheiten |
|---|-------------------|----------|-------------|---|-----------------------------|--|
| <b>W1, W2, WF1, WF2, WC1, WC2, WT1, WT2</b> | II                | alle     |             | 500 ml/g                                      | 15 Liter/kg                 |  |
|   | III               |          |             | 3 Liter/kg                                    | 15 Liter/kg                 |  |

2) maximale Bruttomasse: 30 kg

3) Besondere Vorgaben für die Verpackung siehe Abschnitt 3

5) keine Begrenzung

**Klasse 5.1: Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe**

| Klassifizierungscode(s)           | Verpackungsgruppe | UN-Nr(n) | Bezeichnung | Höchstmenge je Innenverpackung/<br>Gegenstand | Höchstmenge je Versandstück | Sondervorschriften (SV) gemäß 3.3 ADR/Verweise im ADR/<br>Besonderheiten |
|-----------------------------------|-------------------|----------|-------------|---|-----------------------------|--|
| <b>O1, O2, OC1, OC2, OT1, OT2</b> | II                | alle     |             | 500 ml/g                                      | 15 Liter/kg                 |  |
|                                   | III               |          |             | 3 Liter/kg                                    | 15 Liter/kg                 |  |

**Klasse 5.2: Organische Peroxide**

| Klassifizierungscode(s) | Verpackungsgruppe | UN-Nr(n) | Bezeichnung               | Höchstmenge je Innenverpackung/<br>Gegenstand | Höchstmenge je Versandstück | Sondervorschriften (SV) gemäß 3.3 ADR/Verweise im ADR/<br>Besonderheiten |
|-------------------------|-------------------|----------|---------------------------|---|-----------------------------|--|
| <b>P1</b>               |                   | 3101     | organisches Peroxid Typ B | 25 ml   | 15 Liter                    |  |
|                         |                   | 3103     | organisches Peroxid Typ C |   |                             |  |
|                         |                   | 3102     | organisches Peroxid Typ B | 100 g   | 15 kg                       |  |
|                         |                   | 3104     | organisches Peroxid Typ C |   |                             |  |
|                         |                   | 3105     | organisches Peroxid Typ D | 125 ml  | 15 Liter                    |  |
|                         |                   | 3107     | organisches Peroxid Typ E |   |                             |  |
|                         |                   | 3109     | organisches Peroxid Typ F |   |                             |  |
|                         |                   | 3106     | organisches Peroxid Typ D | 500 g   | 15 kg                       |  |
|                         |                   | 3108     | organisches Peroxid Typ E |   |                             |  |
|                         |                   | 3110     | organisches Peroxid Typ F |   |                             |  |

**Klasse 6.1: Giftige Stoffe**

| Klassifizierungscode(s)  | Verpackungsgruppe | UN-Nr(n) | Bezeichnung                | Höchstmenge je Innenverpackung/<br>Gegenstand | Höchstmenge je Versandstück | Sondervorschriften (SV) gemäß 3.3 ADR/Verweise im ADR/<br>Besonderheiten |
|--|-------------------|----------|----------------------------|---|-----------------------------|--|
| T1, T2, T3,<br>T4, T5, T6,<br>T7, T9,<br>TC2, TC4,<br>TF1, TF2,<br>TF3, TO1,<br>TO2, TW1,<br>TW2 | II                | alle     | Flüssige Stoffe            | 100 ml  | 15 Liter                    |  |
|  |                   |          | Feste Stoffe               | 500 g   | 15 kg                       |  |
| T1, T2, T3,<br>T4, T5, T6,<br>T7, TF2  | III               | alle     | Flüssige oder feste Stoffe | 3 Liter/kg                                    | 15 Liter/kg                 |  |

**Klasse 6.2: Ansteckungsgefährliche Stoffe**

| Klassifizierungscode(s) | Verpackungsgruppe | UN-Nr(n) | Bezeichnung                                   | Höchstmenge je Innenverpackung/<br>Gegenstand | Höchstmenge je Versandstück | Sondervorschriften (SV) gemäß 3.3 ADR/Verweise im ADR/<br>Besonderheiten  |
|-------------------------|-------------------|----------|---|---|-----------------------------|---|
| I4                      |                   | 3373     | BIOLOGISCHER STOFF, KATEGORIE B               | 5)  | 2)                          | SV 319 und 2.2.62.1.4.2 ADR <sup>5)</sup> nur zugelassen in DHL EXPRESSEASY NATIONAL  |
|                         |                   |          | Stoffe und Gegenstände, die freigestellt sind | 5)  | 2)                          | 2.2.62.1.5.1 ADR bis 2.2.62.1.5.7 ADR nur zugelassen in WARENSENDUNG, WARENPOST, DHL PÄCKCHEN M und DHL EXPRESS-EASY NATIONAL |

## Klasse 6.2: Ansteckungsgefährliche Stoffe

| Klassifizierungscode(s) | Verpackungsgruppe | UN-Nr(n) | Bezeichnung  | Höchstmenge je Innenverpackung/<br>Gegenstand | Höchstmenge je Versandstück | Sondervorschriften (SV) gemäß 3.3 ADR/Verweise im ADR/<br>Besonderheiten   |
|-------------------------|-------------------|----------|--|---|-----------------------------|--|
|                         |                   |          | von Menschen oder Tieren entnommene Proben (Patientenproben), bei denen eine minimale Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie Krankheitserreger <sup>†)</sup> enthalten | 5)  | 2)                          | 2.2.62.1.5.8 ADR <sup>3) 4)</sup><br>nur zugelassen in DHL PÄCKCHEN M und DHL EXPRESS-EASY NATIONAL                            |
|                         |                   |          | ungereinigte medizinische Instrumente und Geräte   | 5)  | 2)                          | 2.2.62.1.5.9 ADR <sup>3) 4)</sup><br>nur zugelassen in WARENSENDUNG, WARENPOST, DHL PÄCKCHEN M und DHL EXPRESS-EASY NATIONAL   |
|                         |                   |          | Biologische Produkte (freigestellt)  | 5)  | 2)                          | 2.2.62.1.9 a) ADR<br>nur zugelassen in WARENSENDUNG, WARENPOST, DHL PÄCKCHEN M und DHL EXPRESS-EASY NATIONAL                   |
|                         |                   |          | Tierische Stoffe (tote Tierkörper, Tierkörperteile, tierische Futtermittel), bei denen bekannt ist, dass sie keine Krankheitserreger <sup>†)</sup> enthalten         | 5)  | 2)                          | 3)<br>nur zugelassen in WARENSENDUNG (keine tierischen Futtermittel)<br>WARENPOST, DHL PÄCKCHEN M und DHL EXPRESSEASY NATIONAL |

2) maximale Bruttomasse: 30 kg

3) Besondere Vorgaben für die Verpackung siehe Abschnitt 3

4) Besondere Vorgaben für die Kennzeichnung siehe Abschnitt 4

5) keine Begrenzung

†) Krankheitserreger sind gemäß 2.2.62.1.1 ADR Mikroorganismen (einschließlich Bakterien, Viren, Rickettsien, Parasiten und Pilze) und andere Erreger wie Prionen, die bei Menschen oder Tieren Krankheiten hervorrufen können

**Klasse 8: Ätzende Stoffe**

| Klassifizierungscode(s)  | Verpackungsgruppe | UN-Nr(n)             | Bezeichnung  | Höchstmenge je Innenverpackung/<br>Gegenstand | Höchstmenge je Versandstück | Sondervorschriften (SV) gemäß 3.3 ADR/Verweise im ADR/<br>Besonderheiten |
|--|-------------------|----------------------|--|---|-----------------------------|--|
| <b>C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, CF1, CF2, CO1, CO2, CT1, CT2</b> | II                | alle außer 1910 2812 |  | 500 ml/g                                      | 15 Liter/kg                 | 3)   |
|  | III               |                      |  | 3 Liter/kg                                    | 15 Liter/kg                 | 3)   |
| <b>C6</b>  |                   | 1910                 | Calciumoxid  | 5)  | 2)                          |  |
|  |                   | 2812                 | Natriumaluminat, fest  | 5)  | 2)                          |  |
| <b>CFT</b>   | II                | 2683                 | Ammoniumsulfid, Lösung   | 500 ml  | 15 Liter                    | 3)   |
| <b>CT3</b>   |                   | 3506                 | Quecksilber in hergestellten Instrumenten und Gegenständen                               | 1 kg  | 15 kg                       | SV 366   |
| <b>C11</b>   |                   | 2800                 | Batterien, nass, auslaufsicher, elektrische Sammler                                      | 5)  | 2)                          | SV 238   |
|  |                   | 3028                 | Batterien (Akkumulatoren), trocken, Kaliumhydroxid, fest enthaltend, elektrische Sammler | 2 kg  | 4 kg                        | SV 304 nur nicht aktivierte Batterien (ohne Wasser)                      |

2) maximale Bruttomasse: 30 kg

3) Besondere Vorgaben für die Verpackung siehe Abschnitt 3

5) keine Begrenzung

## Klasse 9: Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände

| Klassifizierungscode(s) | Verpackungsgruppe | UN-Nr(n) | Bezeichnung  | Höchstmenge je Innenverpackung/<br>Gegenstand | Höchstmenge je Versandstück | Sondervorschriften (SV) gemäß 3.3 ADR/Verweise im ADR/<br>Besonderheiten |
|-------------------------|-------------------|----------|--|---|-----------------------------|--|
| <b>M3</b>               | III               | 2211     | schäumbare Polymerkügelchen, entzündbare Dämpfe abgebend                               | 3 kg  | 15 kg                       | SV 382, 1. Satz <sup>2)</sup>  |
| <b>M4</b>               |                   | 3090     | Lithium-Metall-Batterien   | 12)   | 2)                          | SV 188 <sup>3) 4)</sup>  |
|                         |                   | 3091     | Lithium-Metall-Batterien in Ausrüstungen bzw. mit Ausrüstungen verpackt                | 12)   | 2)                          |  |
|                         |                   | 3480     | Lithium-Ionen-Batterien  | 12)   | 2)                          |  |
|                         |                   | 3481     | Lithium-Ionen-Batterien in Ausrüstungen bzw. mit Ausrüstungen verpackt                 | 12)   | 2)                          |  |
| <b>M5</b>               |                   | 2990     | Rettungsmittel, selbstaufblasend   | 13)   | 2)                          | SV 296 (nur letzter Absatz)  |
|                         |                   | 3072     | Rettungsmittel, nicht selbstaufblasend   | 13)   | 2)                          |  |
| <b>M6</b>               | III               | 3082     | umweltgefährdende flüssige Stoffe  | 3 Liter                                       | 15 Liter                    | Versand nur gemäß 3.4 ADR (keine Anwendung SV 375)                       |
| <b>M7</b>               | III               | 3077     | umweltgefährdende feste Stoffe   | 3 kg  | 15 kg                       |  |
| <b>M8</b>               |                   | 3245     | genetisch veränderte Mikroorganismen (GMMO) bzw. genetisch veränderte Organismen (GMO) | 5)  | 2)                          | SV 219 <sup>3) 4)</sup> (nicht in tiefgekühlt verflüssigtem Stickstoff)  |

2) maximale Bruttomasse: 30 kg

3) Besondere Vorgaben für die Verpackung siehe Abschnitt 3

4) Besondere Vorgaben für die Kennzeichnung siehe Abschnitt 4

5) keine Begrenzung

11) Nettomasse je Tischtennisball höchstens 3,0 g und Gesamt Nettomasse der Tischtennisbälle je Versandstück höchstens 500 g

12) siehe Sondervorschrift 188

13) siehe Sondervorschrift 296, letzter Absatz

## Klasse 9: Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände

| Klassifizierungscode(s) | Verpackungsgruppe | UN-Nr(n) | Bezeichnung  | Höchstmenge je Innenverpackung/<br>Gegenstand | Höchstmenge je Versandstück | Sondervorschriften (SV) gemäß 3.3 ADR/Verweise im ADR/<br>Besonderheiten |
|-------------------------|-------------------|----------|--|---|-----------------------------|--|
| <b>M11</b>              |                   | 2071     | Ammoniumnitrat-haltige Düngemittel, einheitliche Gemische                          | 5)  | 2)                          |  |
|                         |                   | 2216     | Fischmehl, stabilisiert  | 5)  | 2)                          |  |
|                         |                   | 2807     | magnetisierte Stoffe   | 5)  | 2)                          | 3)   |
|                         |                   | 3316     | Chemie-Test-Sätze und Erste-Hilfe-Ausrüstung                                       | 14)   | 2)                          | SV 251 letzter Absatz  |
|                         |                   | 3171     | Batteriebetriebenes Fahrzeug/ Gerät (nicht mit Nass- oder Natriumbatterien)        | 5)  | 2)                          | SV 360 und SV 667 a) und b) (i)  |
|                         |                   | 3166     | Fahrzeug mit Antrieb durch entzündbare/s Flüssigkeit/Gas                           | 5)  | 2)                          | SV 312, SV 388 und SV 666 <sup>3) 4)</sup>                               |
|                         |                   | 3363     | gefährliche Güter in Maschinen oder Geräten (nicht mit Nass- und Natriumbatterien) | 5)  | 2)                          | SV 672<br>1. Spiegelstrich <sup>3) 4)</sup>                              |

2) maximale Bruttomasse: 30 kg

3) Besondere Vorgaben für die Verpackung siehe Abschnitt 3

4) Besondere Vorgaben für die Kennzeichnung siehe Abschnitt 4

5) keine Begrenzung

14) siehe Sondervorschrift 251, letzter Absatz



## Klasse 9: Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände

| Klassifizierungscode(s) | Verpackungsgruppe | UN-Nr(n) | Bezeichnung  | Höchstmenge je Innenverpackung/<br>Gegenstand | Höchstmenge je Versandstück | Sondervorschriften (SV) gemäß 3.3 ADR/Verweise im ADR/<br>Besonderheiten |
|-------------------------|-------------------|----------|--|---|-----------------------------|--|
| <b>M11</b>              |                   | 3496     | Nickel-Metallhydrid-Batterien  | 5)  | 2)                          | 4)   |
|                         |                   | 3499     | Kondensator, elektrische Doppelschicht (Energiespeicherkapazität höchstens 0,3 Wh) | 5)  | 2)                          | SV 361 (2. Satz)   |
|                         |                   | 3508     | Kondensator, asymmetrisch (Energiespeicherkapazität höchstens 0,3 Wh)              | 5)  | 2)                          | SV 372 (2. Satz)   |
|                         |                   | 3530     | (Verbrennungs-) Motor/Maschine   | 5)  | 2)                          | SV 363 a), b) außer Bem. 2, e), f) und g) (i) - (iii) <sup>3) 4)</sup>   |

2) maximale Bruttomasse: 30 kg

3) Besondere Vorgaben für die Verpackung siehe Abschnitt 3

4) Besondere Vorgaben für die Kennzeichnung siehe Abschnitt 4

5) keine Begrenzung

### 3. Verpackungs- und Versandaufgaben

#### Allgemeine Vorgaben:

- Alle nach Abschnitt 2 dieses Teils 1B der Regelungen zugelassenen Stoffe und Gegenstände sind sicher zu verpacken; der unverpackte Versand ist nicht zulässig. Die Verpackung muss eine ausreichende Schutzwirkung gegen die üblichen statischen und dynamischen Belastungen, die bei der Beförderung unvermeidlich auftreten, aufweisen. Insbesondere darf sie nicht aufreißen, aufplatzen oder durchstoßen werden und keine Störungen im postalischen Bearbeitungsprozess verursachen – weder bei der manuellen noch der maschinellen Bearbeitung (in den Sortier- und Verteilanlagen).
- Bauartgeprüfte Verpackungen gemäß 6.1 und 6.2 ADR werden grundsätzlich als ausreichend schutzwirksam angesehen, sofern die Bedingungen der anwendbaren Verpackungsvorschriften berücksichtigt werden.
- Werden Gefahrgüter in „Begrenzten Mengen“ gemäß 3.4 ADR versandt, müssen die Verpackungsbestimmungen in 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4 und 3.4.11 ADR eingehalten und zusammengesetzte Verpackungen gem. 6.1.4.21 ADR verwendet werden.
- Für andere, gemäß Abschnitt 2 zulässige Gefahrgüter müssen die jeweils zutreffenden allgemeinen Verpackungsvorschriften in 4.1.1 ADR angewendet werden. Insbesondere sind stabile Außen- bzw. Umverpackungen zu verwenden, die den Vorschriften gemäß 6.1.4 ADR entsprechen; dabei brauchen bei Kisten aus Pappe (4G) die Anforderungen bezüglich der Wasserbeständigkeit gemäß 6.1.4.12.1 ADR nicht erfüllt sein.
- Trays in Dehn- oder Schrumpffolie sowie Briefumschläge/-kuverts, Versandtaschen mit Luftpolsterfolie und Folientüten/-beutel sind als Außenverpackungen nicht zulässig, aber als Innen- oder Zwischenverpackungen verwendbar.
- Bauartgeprüfte Verpackungen gemäß 6.1 und 6.2 ADR werden grundsätzlich als ausreichend schutzwirksam angesehen, sofern die Bedingungen der anwendbaren Verpackungsvorschriften berücksichtigt werden.
- Schraubverschlüsse von Innenverpackungen, die flüssige Stoffe enthalten (z. B. Flaschen, Fässer und Kanister), sind vor dem Versand auf Dichtheit zu kontrollieren und ggf. mit dem vom Hersteller vorgegebenen Drehmoment anzuziehen.
- Sprühkopfverschlüsse sind durch Schraubverschlüsse zu ersetzen und können lose beige packt werden. Alternativ können Sprühkopfverschlüsse mit geeignetem und ausreichend dickem Polstermaterial geschützt werden. Verschlüsse mit integrierter Entnahmeeinrichtung (z. B. Klappdeckelverschlüsse) sind mit einer zusätzlichen Sicherung (z. B. Klebestreifen) zu versehen, damit ein Austreten des Stoffes wirksam verhindert wird.
- Sofern als Verschlussmittel verwendet, müssen:
  - a. Spreizklammern
    - so geformt werden, dass ihre Enden waagrecht zueinander stehen,
    - durch alle Lochstanzungen in der Verschlusslasche, gesteckt sein und
    - bündig an der Oberseite anliegen;
  - b. Heftklammern so befestigt werden, dass sie nicht von der Oberfläche abstehen;
  - c. wieder verschließbare Verschlüsse (z. B. Laschen mit Selbstklebestreifen, Schiebe- und Kordelverschlüsse oder bestimmte Steckplomben) auch nach mehrmaligem Öffnen sicher funktionsfähig bleiben sowie Verschlusslaschen nicht abstehen;
  - d. Stecklaschen
    - in Ausstanzungen oder Aussparungen verrastet,

- durch Gegenlaschen arretiert oder
    - mittels Klebeband fixiert sein (bei WARENSENDUNG sind besondere Einlieferungsbedingungen zu beachten).
  - Innenverpackungen, die bruchanfällig sind oder leicht durchstoßen werden können (wie z. B. Gefäße aus Glas, Porzellan, Steinzeug oder gewissen Kunststoffen), müssen in geeignete Zwischenverpackungen eingesetzt werden, die den Vorschriften gemäß 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.4 bis 4.1.1.8 ADR entsprechen und so ausgelegt sein müssen, dass sie den Bauvorschriften gemäß 6.1.4 ADR entsprechen.
  - Leere Verpackungen, die ein gefährliches Gut enthalten haben, unterliegen gem. 4.1.1.11 ADR denselben Vorschriften wie gefüllte Verpackungen, es sei denn, es wurden entsprechende Maßnahmen getroffen (z. B. Reinigung, Neutralisation, Desinfektion), um jede Gefahr auszuschließen. Die Vorschriften für Altverpackungen, leer, unge reinigt, UN-Nr. 3509, gelten nicht.
  - Die im Abschnitt 2 dieses Teils 1B der Regelungen aufgeführten Stoffe und Gegenstände dürfen unter Berücksichtigung der Einschränkungen in 4.1.1.6 ADR und in Verbindung mit 4.1.10.1 ADR mit anderen zulässigen Gefahrgütern zusammengepackt werden (ausgenommen Gase, die gemäß Sondervorschrift 653 befördert werden, und ansteckungsgefährliche Stoffe der UN-Nr. 3373 für die die besonderen Bestimmungen in Absatz (13) der Verpackungsanweisung P 650 ADR gelten), vorausgesetzt, beim Freiwerden entsteht keine gefährliche Reaktion.
  - Die Bruttomasse von Versandstücken darf 30 kg nicht überschreiten, außer bei
    - Zündhölzer, überall zündbar, UN-Nr. 1331, in Kisten aus Pappe: höchstens 27 kg (gemäß 4.1.10.4 ADR, MP 12)
    - Die höchstzulässige Nettomenge je Versandstück darf 15 kg bzw 15 Liter für jedes enthaltene Gefahrgut nicht überschreiten.
  - Werden Gefahrgüter in „Begrenzten Mengen“ gemäß 3.4 ADR versandt, hat der Absender vor der Beförderung
    - die Bruttomasse jedes Versandstückes in nachweisbarer Form zu übermitteln (z. B. durch deutlich sichtbare und dauerhafte Angabe auf dem Versandstück oder schriftliche bzw. elektronische Übermittlung).
    - allgemein auf Gefahrgut hinzuweisen.
- Besondere Vorgaben:**
- Werden Gase der UN-Nrn. 1006, 1013, 1046 und 1066 gemäß Sondervorschrift 653 ADR befördert, dürfen sie nicht mit anderen Gefahrgütern zusammen verpackt werden.
  - Feuerlöscher der UN-Nr. 1044 sind mit einem wirksamen Schutz gegen unbeabsichtigte Auslösung zu versehen (z. B. Plombe aus Metalldraht, Steckstift mit Sicherungssplint, Kabelbinder aus Kunststoff). Zudem muss zusätzlich ein geeignetes und ausreichend dickes Polster um den Auslösemechanismus (Druckknopf, Handhebel o. ä.) herum angeordnet werden.
  - Druckgaspackungen der UN-Nr. 1950 sind gemäß Sondervorschrift 190 ADR (1. Satz) mit einem Schutz gegen unbeabsichtigtes Entleeren zu versehen. Sofern Druckgaspackungen seitlich abstehende Teile haben, sind zwischen ihnen wirkungsvolle Trennmaterialien anzuordnen.
  - Die Verpackung für UN 1372, 1387, 1856 und 1857 sowie für Tierische Stoffe (außer tierische Futtermittel) muss aus mindestens drei Bestandteilen bestehen:
    - a. eine oder mehrere Primärgefäß(e): Sack aus Kunststofffolie mit einer Foliendicke von mindestens 100 µm (0,1 mm), jeweils dicht verschlossen und eingestellt in
    - b. eine oder mehrere Sekundärverpackung(en): Sack aus Kunststofffolie mit einer Foliendicke von mindestens 100 µm (0,1 mm), jeweils dicht verschlossen, bei flüssigen Inhalten mit aufsau-

gendem Material in ausreichender Menge versehen und eingestellt in

- c. eine ausreichend dimensionierte und stabile Außenverpackung (z. B. eine Kiste aus zweiwelliger Wellpappe).

Eine Umverpackung ist zulässig. Diese Stoffe und Gegenstände sowie tierische Futtermittel sind so zu verpacken, dass ggf. enthaltene Flüssigkeiten nicht auslaufen können und keine Beeinträchtigung oder Beschädigung anderer Sendungsinhalte erfolgt.

- Stoffe der UN-Nr. 3373 BIOLOGISCHER STOFF, KATEGORIE B müssen gemäß 4.1.4.1 ADR, Verpackungsanweisung P 650 verpackt werden.
  - Die Verpackung muss bauartgeprüft (gemäß 4.1.1.3 ADR) sowie die Außenverpackung starr und kistenförmig sein.
- Für freigestellte Patientenproben bzw. ungeräumte medizinische Instrumente und Geräte sind nur Verpackungen zugelassen, die den Bestimmungen gemäß 2.2.6.2.1.5.8 ADR bzw. 2.2.6.2.1.5.9 ADR entsprechen. Bei Versand als DHL PÄCKCHEN M müssen die Außenverpackungen kistenförmig sein.

- Flüssige Stoffe der Klasse 8, Verpackungsgruppe II, in Innenverpackungen aus Glas, Porzellan oder Steinzeug müssen in einer verträglichen und starren Zwischenverpackung eingeschlossen sein.

- Magnetische Stoffe der UN-Nr. 2807 sind so zu verpacken, dass

- die Versandstücke nicht an metallischen Oberflächen in den Sortier- und Verteilanlagen anhaften können und
- keine Beeinträchtigung oder Beschädigung anderer Sendungsinhalte (z. B. von magnetischen Datenträgern) erfolgt.

Dies kann z. B. durch ausreichende Abschirmung des magnetischen Feldes oder entsprechende Größe der Verpackung erreicht werden.

- Genetisch veränderte Mikroorganismen (GMMO) und genetisch veränderte Organismen (GMO), UN-Nr. 3245, müssen gemäß 4.1.4.1 ADR, Verpackungsanweisung P 904 verpackt werden.
- Gegenstände der UN-Nrn. 3166, 3363, 3528, 3529 und 3530 sind in flüssigkeitsdichten Verpackungen einzubringen. Alle restlichen gefährlichen Inhaltsstoffe sind vor dem Verpacken zu entleeren (soweit technisch möglich). Vorhandene Öffnungen sind auslaufsicher zu verschließen. Für enthaltene Flüssigkeiten ist aufsaugendes Material in ausreichender Menge beizupacken.
- Versandstücke mit Stoffen und Gegenständen, die gemäß 3.5.1.4 ADR (De Minimis Mengen) befördert werden, müssen gemäß 3.5.2 ADR verpackt und 3.5.3 ADR geprüft werden.

## 4. Kennzeichnung


Versandstücke, die nach Abschnitt 2 dieses Teils 1B der Regelungen zugelassene Stoffe und Gegenstände in „begrenzten Mengen“ gemäß 3.4 ADR enthalten, müssen gemäß 3.4.7 ADR deutlich und dauerhaft mit folgendem Kennzeichen versehen werden (möglichst auf der Aufschriftseite):



Die oberen und unteren Teilbereiche und die Randlinie dieses Kennzeichens müssen schwarz sein. Der mittlere Bereich muss weiß oder in einem mit dem Hintergrund ausreichend kontrastierendem Farbton gehalten sein und darf keine zusätzlichen Eintragungen (z. B. UN-Nr., Benennung oder Beschreibung) enthalten. Die Mindestabmessungen müssen 100 x 100 mm und die Mindestbreite der Begrenzungslinie der Raute 2 mm betragen. Wenn es die Größe eines Versandstücks erfordert, darf dieses Kennzeichen auf nicht weniger

als 50 x 50 mm verkleinert und die Breite der Begrenzungslinie auf 1 mm reduziert werden, sofern es deutlich sichtbar bleibt. Dabei ist die Seitenlänge so zu wählen, dass das Kennzeichen größtmöglich auf dem Versandstück angebracht werden kann. Eine willkürliche Verkleinerung ist nicht zulässig.

Versandstücke mit Kennzeichen gemäß 3.4.8 ADR (Raute mit „Y“) sind gemäß 3.4.9 ADR zulässig.



Die Kennzeichnung von Umverpackungen muss gemäß 3.4.11 ADR erfolgen.

Versandstücke, die zusätzliche Angaben neben den o. a. Kennzeichnungen aufweisen (z. B. UNNummer und Benennung), werden nicht beanstandet.

Versandstücke mit bestimmten Gefahrgütern, die unter Anwendung von Sondervorschriften gemäß 3.3 ADR befördert werden, sind deutlich und dauerhaft wie folgt zu kennzeichnen:

- DHL EXPRESSEASY NATIONAL - Sendungen mit UN 3373 BIOLOGISCHER STOFF, KATEGORIE B gemäß Sondervorschrift 319 ADR und Verpackungsanweisung P 650 ADR mit
  - „3373“ und den vorangestellten Buchstaben „UN“ in einer Raute (Maße mindestens 50 x 50 mm, Linienbreite m mindestens 2 mm, Zeichenhöhe mindestens 6 mm)
  - „BIOLOGISCHER STOFF, KATEGORIE B“ (Zeichenhöhe mind. 6 mm, direkt neben der Raute angeordnet),
  - Name und Anschrift des Absenders und Empfängers
  - Telefonnummer einer verantwortlichen Person
  - zusätzlicher Kennzeichnung für die Bauartprüfung der Verpackung



- GMO oder GMMO gemäß Sondervorschrift 219 ADR und Verpackungsanweisung P 904 mit „3245“ und den vorangestellten Buchstaben „UN“ in einer Raute (Maße mindestens 50 x 50 mm, Zeichenhöhe mindestens 6 mm)



- Stoffe gemäß Sondervorschrift 653 ADR mit der jeweiligen UN-Nummer des Gases und den vorangestellten Buchstaben „UN“ in einer Raute (Maße mindestens 100 x 100 mm, Zeichenhöhe mindestens 6 mm)



- Lithiumbatterien der UN-Nr. 3090, 3091, 3480 und 3481 müssen gemäß Sondervorschrift 188 f) ADR mit dem Kennzeichen gemäß 5.2.1.9 ADR gekennzeichnet werden



\*) Platz für die UN-Nummer(n)

\*\*) Platz für die Telefonnummer, unter der zusätzliche Informationen zu erhalten sind

Diese Vorschrift gilt nicht für Versandstücke, die

- nur in Ausrüstungen (einschließlich Platinen) eingebaute Knopfzellen- Batterien enthalten, und
- höchstens vier in Ausrüstungen eingebaute Zellen oder zwei in Ausrüstungen eingebaute Batterien enthalten, sofern die Sendung höchstens zwei solcher Versandstücke umfasst.

Versandstücke mit freigestellten Patientenproben sowie ungereinigten medizinischen Instrumenten und Geräten sind wie folgt zu kennzeichnen:

- „FREIGESTELLTE MEDIZINISCHE PROBE“ bzw. „FREIGESTELLTE VETERINÄRMEDIZINISCHE PROBE“
- „GEBRAUCHTES MEDIZINISCHES INSTRUMENT“ bzw. „GEBRAUCHTES MEDIZINISCHES GERÄT“

Versandstücke mit Feuerlöschern, UN-Nr. 1044, die gemäß Sondervorschrift 594 befördert werden, sind mit „FEUERLÖSCHER“ zu kennzeichnen (Buchstabenhöhe mindestens 12 mm).

Versandstücke mit schäumbaren Polymerkügelchen, entzündbare Dämpfe abgebend, UN-Nr. 2211, sind mit „VON ZÜNDQUELLEN FERNHALTEN“ zu kennzeichnen.

## 5. Besondere Hinweise

Für alle Versandstücke sind die weiteren Vorgaben in

- den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen BRIEF national“ (AGB BRIEF National)
- den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen DHL Paket/Express national“ (AGB Paket/Express National) (für DHL EXPRESSEASY NATIONAL – Sendungen)
- der Broschüre „Automationsfähige Briefsendungen“
- den „Versandbedingungen DHL Paket national und international“
- dem Verzeichnis „Leistungen und Preise“ (insbesondere Minimal- und Maximalmaße sowie höchstzulässige Bruttomassen)
- produktspezifischen Leistungsbeschreibungen und Broschüren

in der jeweils aktuellen Fassung einzuhalten.

Versandstücke mit Batterien, Nickelmetallhydrid, UN-Nr. 3496, sind mit „NICKELMETALLHYDRIDBATTERIEN“ zu kennzeichnen. Ausrichtungspfeile sind gemäß 5.2.1.10 ADR anzubringen (auch bei Versandstücken mit Gegenständen der UN-Nrn. 1044, 2857, 3166, 3358, 3363, 3528, 3529 und 3530). Die Kennzeichnungen zur Versandstückorientierung gemäß den Abbildungen 7.4.D und 7.4.E der IATA-DGR sind zugelassen.



Die Kennzeichnungen und Beschriftungen werden von Deutsche Post AG nicht geliefert oder zur Verfügung gestellt.

Die Produktvarianten „Nachsendung“ und „Rücksendung“ (alle Ausprägungen) bei „PREMIUMADDRESS“ sind nicht zulässig.

In Ausnahmefällen ist für Geschäftskunden die Beförderung von Gefahrgut abweichend von den vorstehenden Bestimmungen dieses Teils 1B der Regelungen durch Abschluss von Zusatzvereinbarungen möglich.

Bei Nichtbeachten von

- Klassifizierungs-, Verpackungs- und Kennzeichnungsvorschriften,
- Bestimmungen dieser Regelungen sowie
- weiteren postalischen Vorgaben

trägt der Absender grundsätzlich die haftungsrechtlichen Folgen für eventuell eintretende Schäden beim Versand.

**Deutsche Post AG**

Zentrale

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Gefahrgutmanagement

53250 Bonn

**deutschepost.de**

Servicenummer

0180 5 8085800\*

\*20 ct je Verbindung aus den dt. Festnetzen;  
max. 60 ct je Verbindung aus den dt. Mobilfunknetzen.

Post® ist eine eingetragene Marke der Deutschen Post

Stand: Juli 2019  
Mat.-Nr. 675-601-250